

# Instructiestation

## Proctoscopie

### ***Algemene gegevens***

*ICPC-code(s)* : Q00722, Q0077

*Duur station* : 20 minuten

*Auteur* : J. Maaijen [J.Maaijen@umcutrecht.nl](mailto:J.Maaijen@umcutrecht.nl)

*Herkomst* : Divisie Julius voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde

*Datum laatste correctie* : Januari 2005

Dit station kwam tot stand op basis van literatuurstudie/praktijkervaring/consensusdiscussie binnen de werkgroep Vaardigheden van de Huisartsopleiding Utrecht.



## **Benodigdheden**

Observator	:	hab
Simulatiepatiënt	:	man
Materialen	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- verrijdbare statief lamp</li><li>- onderzoekbank + opstapbankje</li><li>- handschoenen</li><li>- glijmiddel</li><li>- tissues</li><li>- proctoscoop (wegwerp)</li></ul>

## **Informatie voor de aios**

### **Doel**

In dit station wordt getoetst of u in staat bent om een proctoscopie uit te voeren.

### **Opdracht aan de kandidaat**

Vraag de patiënt zijn broek en onderbroek uit te doen. Leg uit wat je gaat doen. Laat hem de juiste positie voor onderzoek innemen. Zeg tijdens het onderzoek steeds hardop wat je doet en waarom. Maak duidelijk onderscheid wanneer je je tot de "patiënt" richt (bejegening) en wanneer tot de observator (hardop denken). Noem ook mogelijke pathologische bevindingen waarnaar je zoekt.

### **Informatie voor de observator**

In dit station wordt getoetst of de kandidaat in staat is om de patiënt op de juiste wijze te bejegenen. Een goede bejegening maakt een degelijk onderzoek mogelijk.

### **Instructie aan de (simulatie)patiënt**

Let op hoe u als patiënt tegemoet wordt getreden.  
Geef duidelijk aan als de onderzoeker pijn veroorzaakt.



## Scoringslijst

Toetsdatum :

Aios/groep :

Observator :

	niet gedaan	fout gedaan	goed gedaan
<b>Uitwendig onderzoek</b>			
<i>De aios</i>			
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zegt dat de patiënt zijn onderkleding uit moet doen, na uitleg over het onderzoek uitgaande van ervaring en begrip voor de patiënt.			
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laat de patiënt in knie-ellebooghouding plaatsnemen			
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zorgt voor goede verlichting			
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspecteert de anale regio en spreidt de billen met de twee duimen of of met duim en wijsvinger en beschrijft:			
De peri-anale huid			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
roodheid			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
induraties			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zwellingen			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
wondjes			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fisteling			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
eczemateuze afwijkingen.			
De anus en let op:			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
zwellingen			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
bloed aan de anus, faecesresten			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
skin-tags (=huidplooiën = resten oude aambeien)			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
haemorrhoiden			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
fisteling, fissuren			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
oxyuren			
-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
prolaberende structuren bij persen.			
<b>Proctoscopisch onderzoek:</b>			
<i>De aios</i>			
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertelt de patiënt wat hij kan verwachten.			
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maakt de proctoscoop plus introductievulling glad met glijmiddel.			
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legt de proctoscoop op de anus.			
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laat de proctoscoop de uitwendige en inwendige sfincter passeren zodra de sfincterspanning dat toelaat.			
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zegt de patiënt dan niet meer te persen.			



	niet gedaan	fout gedaan	goed gedaan
10 Brengt de proctoscoop zo hoog mogelijk in (mandrijn mag niet verschuiven).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11 Verwijdert de mandrijn uit de proctoscoop.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12 Passeert de sfincters niet te snel en niet te langzaam, let hierbij op:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– inwendige haemorrhoiden: grootte, localisatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– fissuren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– fistels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– bloedinkjes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– pus.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Beschrijft wand en inhoud van het proctum, terwijl het instrument langzaam schroefdraaiend (i.v.m. schuine kant) wordt teruggetrokken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– faeces: bloed, wit, zwart, andere kleur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– oppervlak: glad, hobbelig, kraters, erosief, bloedend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
– tumoren: grootte, vorm, localisatie (= wijzers van de klok).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Geeft de patiënt na afloop gelegenheid de anus te reinigen (indien nodig) met een tissue o.i.d.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Zegt de patiënt dat hij zich weer kan aankleden en zegt iets over het resultaat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Algemene indruk</b>	slecht <input type="checkbox"/>	matig <input type="checkbox"/>	goed <input type="checkbox"/>

### Opmerkingen observator:

